

# ENDUIT DECO

Enduit de finition



## DÉFINITION

- Enduit à base d'émulsion acrylique, pour le lissage et le glaçage des surfaces.

## DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs ou rénovation.

## PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi ;
- Corrige les aspérités ;
- Protège contre l'alcalinité ;
- Grande blancheur ;
- Application facile ;
- S'adapte à la plupart des fonds ;
- Recouvrable par tout type de peinture.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Aspect en pot

Pâte.

### Aspect du feuil sec

Mat, lisse.

### Temps de séchage

(à 20-25 °C et 50 % HR).

1 heure à cœur, recouvrable en 4 heures.

### Densité à 20 - 25 °C

1,65 ± 0,05.

### Extrait sec

70 ± 1 %.

### Teintes

Blanc naturel.

### Rendement

7 à 9 m<sup>2</sup>/Kg.

### Conditionnement

20 Kg.

### Conservation

5 ans dans son emballage d'origine, plein et fermé.  
Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

# ENDUIT DECO

## MISE EN ŒUVRE

### Nature des supports

- Plâtre ; mortier de ciment ; béton ; bois ; anciennes peintures.

### Matériel d'application

- Couteau à enduire ou lame à enduire ou lisseuse.

### Dilution :

- 5 % d'eau en ratissage.
- Prêt à l'emploi en enduisage.

### Mode d'emploi :

- Poser une couche de LUXOFIX, laisser sécher pendant 24 heures, ensuite appliquer l'ENDUIT DECO, laisser durcir, égrener les imperfections, puis poncer si nécessaire.

### Travaux préparatoires

- Les supports doivent être durs, secs, propres, dépoussiérés et compacts.
  - Sur anciennes peintures : grattage ou ponçage à sec.
  - Sur bois : brossage à sec, ponçage à sec et époussetage.
  - Sur supports trop irréguliers : application au préalable d'un enduit de dégrossissage.

### Nettoyage du matériel

Eau ou solvant si le produit a séché.

### Précautions d'emploi

- Respecter les conditions d'application suivantes : température ambiante supérieure à 8 °C et humidité ambiante inférieure à 65 % HR ;
- Bien mélanger avant l'emploi ;
- Ne pas appliquer sur support humide ;
- L'application doit se faire en couche pelliculaire.



Siège social : Camps Propriété E N° 10 & 11 Dar El- Bieda Alger, Algerie.

Mobile: 0672 54 32 22 / 0793 12 70 77 / 0560 19 63 88. E-mail : [contact@luxo-peinture.com](mailto:contact@luxo-peinture.com). Site web : [www.luxo-peinture.com](http://www.luxo-peinture.com).